

台北市中醫師公會
108. 5. 23
收文第 108021 號

檔 號：
保存年限：

中醫門診醫療服務審查執行會台北區分會 函

會址：新北市板橋區板新路 107 號 3 樓
電話：(02)2958-0721
傳真：(02)2956-3878
聯絡人：范力升

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 108 年 5 月 22 日
發文字號：中執會台北(5)超字第 096 號
速 別：普通件
附 件：如旨

主 旨：有關「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」之修正與「全民健康保險中醫門診總額支付制度品質確保方案」附表之修訂事項，請貴會協助轉知所屬會員知悉，請查照。

說 明：

- 一、依據中醫師全國聯合會 108 年 5 月 21 日(108)全聯醫總全字第 1548 號函暨 108 年 5 月 21 日(108)全聯醫總全字第 1550 號函辦理。
- 二、檢附全聯會來文附件。

正本：台北市中醫師公會、新北市中醫師公會、宜蘭縣中醫師公會、基隆市中醫師公會
副本：衛生福利部中央健康保險署臺北業務組

主任委員

洪啟超

洪建榮
108.5.27

李瑞明

范力升

第四部 中醫

附件 1

附表4.5.2 複雜性傷科適應症

ICD-9-CM	ICD-10-CM	中文病名
71119	M02.39	雷特病之關節病變及有關病態，多處部位
71129	M35.2	畢賽徵候群之關節病變，多處部位
71639	M13.89	更年期關節炎，多處部位
71659	M13.0	未明示之多發性關節病變或多發性關節炎，多處部位
71689	M12.89	其他明示之關節病變，多處部位
71699	M12.9	未明示之關節病變，多處部位
71809	M24.10	關節軟骨疾患，多處部位
71849	M24.50	關節緊縮，多處部位
71859	M24.60	關節粘連，多處部位
71889	M24.80	其他關節障礙，他處未歸類，多處部位
71899	M24.9	未明示之關節障礙，多處部位
71939	M12.39	復發性風濕，多處部位
71949	M25.50	關節痛，多處部位
71959	M25.60	關節僵直，他處未歸類者，多處部位
71979	R26.2	行走障礙，多處部位
71999	M25.9	未明示之關節疾患，多處部位
7338	(S42、S49、S52、S59、S62、S72、S82、S92)	癒合不良及不癒合之骨折
73381	(S42、S49、S52、S59、S62、S72、S82、S92)	癒合不良之骨折
73382	(S42、S49、S52、S59、S62、S72、S82、S92)	不癒合之骨折
8000-8004	S02.0	顱骨穹窿骨折
80100-80149	S02.1	顱骨底部骨折
802.0及802.2	S02.2、S02.6	臉骨骨折
8024	S02.4	顴骨及上頷骨骨折，閉鎖性
8026	S02.3	眶底閉鎖性骨折
8028	S02.8-S02.9	其他顏面骨閉鎖性骨折

8030-8034	S02. 8-S02. 9	其他及性質不明之顱骨骨折
8040-8044	S02. 9	多處骨折，侵及顱骨或顏面骨者
80500-80508	S12. 0-S12. 9	脊柱骨折，閉鎖性
8060及8062	S12. 0-S12. 6、S22. 0	頸椎骨折，閉鎖性，
8064	S32. 0	腰椎骨折，閉鎖性
8066	S32. 1-S32. 2	胛骨及尾骨骨折，閉鎖性
8068	S12. 9、S22. 0、 S32. 0-S32. 1	未明示之脊柱骨折，閉鎖性
8070	S22. 3-S22. 4	肋骨閉鎖性骨折
8072	S22. 2	胸骨閉鎖性骨折
8074	S22. 5	連枷胸（多條肋骨塌陷性骨折）
8075	S12. 9	喉部及氣管閉鎖性骨折
808. 0	S32. 3-S32. 9	骨盆骨折
8080	S32. 4	髌白閉鎖性骨折
8082	S32. 5	恥骨閉鎖性骨折
8084-80843	S32. 3、S32. 6、 S32. 810-S32. 811	骨盆其他明示部位之閉鎖性骨折
80849	S32. 89	骨盆之其他骨折，閉鎖性
809. 0	S22. 9	診斷欠明之軀幹骨骨折
8090	S22. 9	軀幹骨骨折，閉鎖性
81000-81003	S42. 001-S42. 036	鎖骨閉鎖性骨折
81100-81103	S42. 101-S42. 199	肩胛骨骨折
81109	S42. 113、S42. 116	其他之肩胛骨骨折，閉鎖性
81200-81209	S42. 201-S42. 296	肱骨上端閉鎖性骨折
8122	S42. 301-S42. 399	肱骨骨幹或未明示部位之閉鎖性骨折
8124	S42. 1-S42. 4	肱骨下端骨折，閉鎖性
81241-81249	S42. 101-S42. 496	肱骨踝上骨折，閉鎖性
81300-81308	S52. 101-S52. 189	橈骨及尺骨上端閉鎖性骨折
8132-81323	S52. 201-S52. 399	橈骨及尺骨骨幹閉鎖性骨折
8134-81344	S52. 501-S52. 699	橈骨及尺骨下端閉鎖性骨折
8138-81383	S52. 90-S52. 92	橈骨及尺骨之閉鎖性骨折
81400-81409	S62. 001-S62. 186	腕骨骨折
81500-81509	S62. 201-S62. 399	掌骨骨折
81600-81603	S62. 501-S62. 669	一個或多個手指骨骨折
8170	S62. 90-S62. 92	手骨之多處閉鎖性骨折

8190	S42. 90-S42. 92、 S52. 90-S52. 92、S22. 20、 S22. 39、S22. 49	多發性骨折，侵及兩側上肢及 上肢與肋骨和胸骨者，閉鎖性
82000-82009	S72. 001-S72. 099	股骨頸骨折
8202-82022	S72. 101-S72. 26	經由粗隆之骨折，閉鎖性
8208	S72. 001-S72. 009	未明示部位之股骨頸骨折，閉 鎖性
8210-82129	S72. 301-S72. 499	股骨骨折，閉鎖性
8220	S82. 001-S82. 099	閉鎖性髕骨之骨折
8230-82302	S82. 101-S82. 199	脛骨與腓骨之上端閉鎖性骨折
8232	S82. 201-S82. 299、 S82. 401-S82. 499	脛骨與腓骨幹之閉鎖性骨折
82320	S82. 201-S82. 299	僅脛骨幹閉鎖性骨折
82321	S82. 401-S82. 499	僅腓骨幹閉鎖性骨折
82322	S82. 201-S82. 299、 S82. 401-S82. 499	脛骨與腓骨幹之閉鎖性骨折
8238	S82. 201-S82. 209、 S82. 401-S82. 409	脛骨與腓骨未明示部位之閉鎖 性骨折
82380	S82. 201-S82. 209	僅脛骨未明示部位之閉鎖性骨 折
82381	S82. 401-S82. 409	僅腓骨未明示部位之閉鎖性骨 折
82382	S82. 201-S82. 209 +S82. 401 -S82. 409	脛骨與腓骨未明示部位之閉鎖 性骨折
8240-8248	S82. 51-S82. 66	閉鎖性踝骨折
8250	S92. 001-S92. 066	閉鎖性跟骨骨折
8252-82529	S92. 101-S92. 5	其他跗骨及蹠骨之骨折，閉鎖 性
8260	S92. 401-S92. 919	閉鎖性一個或多個腳趾骨骨折
8270	S82. 90-S82. 92	閉鎖性下肢之其他多處及診斷 欠明之骨折
8280	T07	閉鎖性多處骨折，侵及兩側下 肢，下與上肢及下肢與肋骨和 胸骨者
8290	T14. 8	閉鎖性未明示部位之骨折
8310、8320、8330、8340、 8350、8360、8363、8365、 8370、8380、8390、8392、	S43. 0-S43. 3、S53. 0-S53. 1、 S63. 0-S63. 1-S63. 2、S73. 0、 S83. 21-S83. 24、	脫臼

8394、8396	S83.001-S83.096、 S83.101-S83.196、S93.0、 S93.3、S13.1-S13.2、 S33.1-S33.3、S23.1-S23.2、 S43.2、S33.30-S33.39	
9228	T14.8	軀幹多處挫傷
9238	S40.019	上肢多處挫傷
9244	S70.10-S70.12、 S80.10-S80.12	下肢多處挫傷
9248	T14.8	下肢挫傷及其他與未明示位置 之挫傷，多處位置挫傷，他處 未歸類者
92709	S47	肩及上臂多處位置壓砸傷
9278	S47	上肢多處位置壓砸傷
9288	S77.0、S77.1、S87.0、S87.8、 S97.0、S97.1、S97.8	下肢多處壓砸傷
929.0	S77.2	多處及未明示位置之壓砸傷
9290	S77.20	多處位置壓砸傷，他處未歸類 者
9050	S02	顱骨及面骨骨折之後期影響
9051	(S12.9、S22.0、S22.9、S32.9)	脊柱及軀幹骨折之後期影響， 未提及脊髓病灶者
9052	S42.2-S42.9、S52.9、S62.9	上肢骨折後期影響
9053	S72.0-S72.2、S72.8-S72.9、 S79.0-S79.1	股骨頸骨折後期影響
9054	(S72.3-S72.4、 S82.0-S82.6、S82.8-S82.9、 S89.0-S89.3、S92.0-S92.9)	下肢骨折後期影響
9055	T07	多處及未明示骨折之後期影響
9056	S03.0-S03.1、S13.0-S13.2、 S23.0-S23.2、S33.0-S33.3、 S43.0-S43.3、 S53.0-S53.1、S63.0-S63.2、 S73.0-S83.0、S83.1、S93.0、 S93.1、S93.3	脫臼之後期影響
9598	T07	其他明示位置之損傷，包括多 處

附表中醫門診總額支付制度醫療服務品質指標

指標項目	時程	參考值	監測方法	主辦單位	計算公式及說明
1. 點值					
每點支付金額改變率	每季	±10%	資料分析	保險人	【(每季分配總額/每季審核後之總點數)-1】×100%
2. 保險對象就醫調查					
保險對象就醫調查	每年	每年於評核會議報告前一年調查結果	由保險人研訂調查方式	保險人	調查內容得由保險人參考各界意見後研訂，並委託民調機構辦理。 註：105(含)年度以前實施保險對象滿意度調查，頻率為中醫門診總額實施前一次、實施後每半年一次，自98年起每年一次，比較其就醫可近性、醫療服務品質與差額負擔滿意度變化情形。
民眾申訴檢舉成案件數	每年	受託單位每年提出執行報告，內容包括成案件數、案件內容、處理情形及結果。	資料分析	保險人	當年度民眾申訴檢舉成案件數。
3. 專業醫療服務品質					
就診中醫門診後同日再次就診中醫之比率	每季	參考值：以前5年同季平均值±20%。	資料分析	保險人	1. 資料範圍：所有屬中醫總額就醫且診察費>0之門診案件，排除如下案件： (1)職業災害(案件分類B6) (2)預防保健(案件分類A3)

					<p>(3)中醫特定疾病門診加強照護(案件分類30)</p> <p>(4)中醫專款專用：符合下列任一條件： A. 案件分類：25(中醫門診總額醫療資源不足地區改善方案) B. 案件分類：22且任一特定治療項目為C8、J7、J9、JC、JD、JE、JF、JG、JH、JI、JJ、JK。</p> <p>(5)其他部門：提供保險對象收容矯正機關者醫療服務計畫(任一特定治療項目JA、JB)</p> <p>2. 公式說明： 分子：按各區、病人ID、就醫日期歸戶，計算就診2次(含)以上之筆數。 分母：按各區、病人ID、就醫日期歸戶之筆數。</p> <p>3. 指標計算：分子/ 分母。</p>
使用中醫門診者處方用藥日數重疊二日以上之比率	每季	參考值：以前5年同季平均值±20%。	資料分析	保險人	<p>1. 資料範圍：所有屬中醫總額之門診給藥小於等於7日案件，排除如下案件： (1)職業災害(案件分類B6) (2)預防保健(案件分類A3) (3)中醫特定疾病門診加強照護(案件分類30) (4)中醫專款專用：符合下列任一條件： A. 案件分類：25(中醫門診總額醫療資源不足地區改善方案) B. 案件分類：22且任一特定治療項目為C8、J7、J9、JC、JD、JE、JF、JG、JH、JI、JJ、JK。 (5)其他部門：提供保險對象收容矯正機關者醫療服務計畫(任一</p>

				<p>特定治療項目JA、JB)</p> <p>(6)中醫針灸傷科及脫臼整復(案件分類29)</p> <p>2. 公式說明： 分子：按各區及病人ID歸戶，計算每個ID的重複給藥日份加總，排除給藥日份重複為1日之重複善方案)</p> <p>B. 案件分類：22且任一特定治療項目為C8、J7、J9、JC、JD、JE、JF、JG、JH、JI、JJ、JK。</p> <p>(5)其他部門：提供保險對象收容矯正機關者醫療服務計畫(任一特定治療項目JA、JB)</p> <p>2. 公式說明： 分子：按各區、病人ID、就醫日期歸戶，計算就診2次(含)以上之筆數。 分母：按各區、病人ID、就醫日期歸戶之筆數。</p> <p>3. 指標計算：分子/ 分母。</p>
使用中醫門診者處方用藥日數重疊二日以上之比率	每季	參考值：以前5年同季平均值±20%。	資料分析	<p>保險人</p> <p>1. 資料範圍：所有屬中醫總額之門診給藥小於等於7日案件，排除如下案件： (1)職業災害(案件分類B6) (2)預防保健(案件分類A3) (3)中醫特定疾病門診加強照護(案件分類30) (4)中醫專款專用：符合下列任一條件： A. 案件分類：25(中醫門診總額醫療資源不足地區改善方案) B. 案件分類：22且任一特定治療項目為C8、J7、J9、JC、JD、JE、</p>

				<p>JF、JG、JH、JI、JJ、JK。</p> <p>(5)其他部門:提供保險對象收容矯正機關者醫療服務計畫(任一特定治療項目JA、JB)</p> <p>(6)中醫針灸傷科及脫臼整復(案件分類29)</p> <p>2. 公式說明:</p> <p>分子:按各區及病人ID歸戶,計算每個ID的重複給藥日份加總,排除給藥日份重複為1日之重複日數。</p> <p>分母:各區給藥案件之給藥日份加總。</p> <p>※給藥案件係藥費不為0,或給藥天數不為0。</p> <p>3. 指標計算:分子/分母。</p>
使用中醫門診者之平均中醫就診次數	每季	參考值:以前5年同季平均值±20%。	資料分析	<p>保險人</p> <p>1. 資料範圍:中醫門診總額診察費大於0且排除如下案件:</p> <p>(1)職業災害(案件分類B6)</p> <p>(2)預防保健(案件分類A3)</p> <p>(3)中醫特定疾病門診加強照護(案件分類30)</p> <p>(4)中醫專款專用:符合下列任一條件:</p> <p>A. 案件分類:25(中醫門診總額醫療資源不足地區改善方案)</p> <p>B. 案件分類:22且任一特定治療項目為C8、J7、J9、JC、JD、JE、JF、JG、JH、JI、JJ、JK。</p> <p>(5)其他部門:提供保險對象收容矯正機關者醫療服務計畫(任一特定治療項目JA、JB)。</p> <p>2. 公式說明:</p> <p>分子:各區中醫門診總額就診案件數。</p>

					分母：各區中醫門診總額就診人數。 3. 指標計算：分子/ 分母。
就診中醫門診後隔日再次就診中醫之比率	每季	參考值：以前5年同季平均值±20%。	資料分析	保險人	1. 資料範圍：所有屬中醫總額就醫且診察費>0之門診案件，排除如下案件： (1)職業災害(案件分類B6) (2)預防保健(案件分類A3) (3)中醫特定疾病門診加強照護(案件分類30) (4)中醫專款專用：符合下列任一條件： A. 案件分類：25(中醫門診總額醫療資源不足地區改善方案) B. 案件分類：22且任一特定治療項目為C8、J7、J9、JC、JD、JE、JF、JG、JH、JI、JJ、JK。 (5)其他部門：提供保險對象收容矯正機關者醫療服務計畫(任一特定治療項目JA、JB)。 2. 公式說明： 分子：按各區、病人ID歸戶，計算同一人隔日就診之筆數。 分母：各區申報總件數。 3. 指標計算：分子/ 分母。
於同院所針傷科處置次數每月大於十五次之比率	自97年第三季起每季	參考值：以前5年同季平均值±20%。	資料分析	保險人	1. 資料範圍：中醫門診總額針傷科案件排除如下案件： (1)職業災害(案件分類B6) (2)預防保健(案件分類A3) (3)中醫特定疾病門診加強照護(案件分類30) (4)中醫專款專用：符合下列任一條件：

					<p>A. 案件分類：25(中醫門診總額醫療資源不足地區改善方案)</p> <p>B. 案件分類：22且任一特定治療項目為C8、J7、J9、JC、JD、JE、JF、JG、JH、JI、JJ、JK。</p> <p>(5)其他部門：提供保險對象收容矯正機關者醫療服務計畫(任一特定治療項目JA、JB)。</p> <p>2. 公式說明：</p> <p>分子：各分區該季同一院所同一人同一月份申報針傷科處置費超過15次以上次數之總和。</p> <p>分母：各分區該季申報針傷科處置費次數之總和。</p> <p>※中醫針傷科醫令代碼：B41、B42、B43、B44、B45、B46、B53、B54、B55、B56、B57、B61、B62、B63、B80、B81、B82、B83、B84、B85、B86、B87、B88、B89、B90、B91、B92、B93、B94。</p> <p>(排除醫令點數=0之案件)。</p> <p>※例如院所該月份同一患者申報針灸、傷科處置費16次，分子以16-15=1計，以此類推。</p> <p>3. 指標計算：分子/分母。</p>
中醫醫療院所加強感染控制執行率	每季	<p>96年重新審查認證第一季參考值合格率为75%。</p> <p>96年重新審查認證第三季起參考值合格率为80%。</p>	資料分析	保險人	<p>1. 公式說明：</p> <p>分子：中醫門診特約醫療院所加強感染控制截至該季合格機構數。</p> <p>分母：中醫門診特約醫療院所數(該季最後一個月院所數)。</p> <p>2. 指標計算：分子/分母</p>

中醫醫療院所加強感染控制合格率	每季 累算	抽審合格率为85%	資料分析	受託 單位	1. 公式說明： 分子：中醫門診特約醫療院所加強感染控制截至該季實際訪查合格院所數。 分母：中醫門診特約醫療院所加強感染控制截至該季實際訪查院所數。 2. 指標計算：分子/分母
健保雲端藥歷系統查詢率	每季	參參考值：以前3年同季平均值±10%。	資料分析	保險人	1. 公式說明： 分子：中醫健保雲端藥歷系統查詢人數 分母：中醫門診病人數 2. 指標計算：分子/分母。
兩年內初診患者人數比率	每季	參參考值：以前3年同季平均值±10%。	資料分析	保險人	1. 公式說明： 分子：同一患者二年內（費用年月相減）未到中醫院所看診人數。 分母：統計期間看診中醫門診總人數。 2. 指標計算：分子/分母。
4. 其他醫療服務品質（中長程指標）					
符合針灸治療規範比率	每季	≥前一年同期符合針灸治療規範比率	資料分析	受託 單位	符合針灸治療規範人次/實際接受針灸治療人次（參考值啟用第一年各季，均以91年7-9月為基期）
符合傷科治療規範比率	每季	≥前一年同期符合傷科治療規範比率	資料分析	受託 單位	符合傷科治療規範人次/實際接受傷科治療人次（參考值啟用第一年各季，均以91年7-9月為基期）